

Le Forum du Réseau Eau



www.reseau-eau.net

Récapitulatif des questions
Janvier - Février 2010

Affaire suivie par :
Maité RIGAILL
Animatrice des Réseaux Eau et Milieux Aquatiques
Tél : 01 45 15 09 52
Email : m.rigaill@idealconnaissances.com

partage
travail collaboratif
ouverture
mutualisation
intelligence collective
déontologie
solidarité



Le Réseau Eau est destinés aux professionnels de la gestion de l'eau et de l'assainissement. Il vous permet de trouver des solutions ou de vous guider dans vos projets au quotidien en identifiant les bonnes pratiques et les expériences d'autres professionnels.

Pour cela, il faut créer une dynamique basée sur l'intérêt de chacun mais également sur la réciprocité des échanges.

N'hésitez pas à faire circuler ces questions aux personnes concernées et :

- soit apporter directement vos réponses en cliquant sur le lien en bas de chaque question,
- soit nous transmettre par mail les éléments de réponse que vous aurez recueillis: nous les intégrerons aux échanges.

Le Réseau Eau met à votre disposition 2 outils en ligne pour mutualiser vos expériences sur : www.reseau-eau.net

■ Un Forum de gestion des connaissances

Cet outil d'échange interactif permet à l'utilisateur de poser une question sur un problème concret et de témoigner de ses expériences sur les thèmes abordés. Le tout constitue un dossier de connaissances indexé et consultable.

■ Une Bibliothèque de documents à haute valeur ajoutée

Véritable centre de ressources, la Bibliothèque est alimentée par ses membres et l'animateur. Des documents ont déjà été publiés et sont présentés dans ce document. Vous êtes invités, ainsi que vos partenaires, à les enrichir d'informations relatives à des actions menées sur votre territoire.

Si vous souhaitez disposer de codes d'accès pour pouvoir consulter les échanges ou si vous les avez perdus, vous pouvez contacter Maïté RIGAILL au 01 45 15 09 52 ou par mail : m.rigaille@idealconnaissances.com

■ Bilan des échanges :

Questions posées	Réponses apportées	Documents archivés	Total des échanges
111	212	88	411

Sommaire

QUESTIONS DU FORUM :

1. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	3
2. EAU POTABLE	10
3. EAUX PLUVIALES	13
4. ASSAINISSEMENT COLLECTIF	14
DOCUMENTS DE LA BIBLIOTHEQUE	19

1. Assainissement Non Collectif

Le : 24/02/2010

[ANC] station de lavage auto et assainissement non collectif

La création d'une station de lavage en zone d'assainissement non collectif nécessite à mon sens au minimum un déboureur déshuileur et un dispositif d'infiltration à définir par une étude de sol. Mais le SPANC est-il l'organisme compétent pour effectuer un contrôle de conception et d'exécution pour une station de lavage ? Autrement dit, s'agit-il d'un usage domestique de l'eau au sens de l'article R214-5 du code de l'environnement ?

Nombre de réponses : 0

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 24/02/2010

[ANC] topaze

Qu'est ce qu'une topaze ?

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 23/02/2010

[ANC] TERTRE

Pourriez-vous m'indiquer le diamètre de la base d'un tertre quand celui-ci à une surface de 25 m2 au sommet. D'autre part pouvez-vous me faire un retour d'expérience sur la vie d'un tertre, la mise en place, etc.

Nombre de réponses : 3

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 23/02/2010

[ANC] règlement de la redevance contrôle par les locataires

Lors du contrôle périodique des installations, la redevance est imputable au locataire. Avez-vous déjà rencontré des problèmes pour vous faire payer la dite redevance?

Nombre de réponses : 2

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 23/02/2010

[ANC] Assainissement individuel pour chambre d'hôtes

Je recherche des informations pour la mise en place d'un assainissement individuel pour des chambres d'hôtes. Le projet compte 10 couchages. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de projet ?

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 22/02/2010

[ANC] Dimensionnement ANC pour un BAR

Je viens d'être sollicitée pour la mise en place d'un dispositif d'assainissement individuel pour un bar (sans restauration, nombre de places assises = 50, ouvert 9 mois dans l'année). C'est la 1ère fois que je travaille sur ce type d'anc. Pouvez-vous m'éclairer pour dimensionner cette installation ? Dois-je considérer 50 éq.hab ? Quel débit journalier prendre en compte ?

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 22/02/2010

[ANC] Modèle d'arrêté municipal mise en demeure de mettre aux normes l'ANC

Je suis à la recherche d'un modèle d'arrêté municipal de mise en demeure de mettre aux normes le dispositif d'ANC (afin que le maire fasse cesser toute pollution pour cause d'insalubrité).

Nombre de réponses : 2

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 19/02/2010

[ANC] Arrêté du 7 septembre 2009 - La Phytoépuration

Suivant l'arrêté du 7 septembre 2009, pouvons nous encore considérer le type d'épuration "phytoépuration" comme dérogatoire ou pouvons nous faire comme le font certains (conseils généraux - spancs) prendre en considération l'article 2 et le dernier paragraphe de ce même arrêté pour considérer que ce type d'épuration est devenu réglementaire ?

Nombre de réponses : 2

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 19/02/2010

[ANC] détecter une installation : techniques non destructrices ?

Le diagnostic des installations fait apparaître une situation suffisamment fréquente pour interroger. Une installation ANC est supposée exister mais absence de document (photo, facture, plan) et de regard accessibles (regards enterrés, regard de bouclage absent) pour en connaître les éléments et les dimensions. Quelles techniques non destructrices votre SPANC recommande-t-il à ses usagers pour qu'ils localisent les éléments de leurs installations ? Je lance quelques pistes : - un sourcier, résultat aléatoire ? - pour la fosse, si elle n'est pas trop profonde et éloignée de la maison, un sondage avec un fer à béton, depuis la sortie des eaux vannes, - pour connaître la longueur d'une tranchée, si accessible, un furet ? Une caméra de prospection réseau ? - une détection géophysique (radar géologique GPR?, trainée électriques, trainée magnétiques). Les tarifs sont-ils accessibles ?

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 17/02/2010

[ANC] Avis sur ANC dans le cadre d'une demande de CU en zone inondable

Sur quelle base réglementaire, c'est à dire, sans engager la responsabilité du SPANC, peut-on donner un avis motivé (recommandations techniques) quant à la faisabilité d'un dispositif d'ANC dans le cadre de l'instruction d'une demande de CU en zone inondable?

Nombre de réponses : 2

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 17/02/2010

[ANC] contrôle périodique

Nous venons de terminer en régie et gratuitement pour les usagers le diagnostic des installations d'assainissement non collectif sur notre territoire. Nous réfléchissons sur les modalités des contrôles périodiques imposés par la réglementation. Ainsi, on envisage à Limoges Métropole de réaliser les contrôles sur les bases suivantes: - tous les 4 ans pour les installations jugées polluantes lors du diagnostic, - tous les 8ans pour les autres c'est-à-dire en bon état et acceptables. Nous évaluons pour l'instant la redevance inhérente à ces contrôles (sur la base du coût réel des agents, du temps à y consacrer entre 80? et 100? la prestation). Nous serions intéressés de connaître des tarifs pratiqués dans ce domaine et les modalités de contrôles d'autres spanc. De plus, dans le cadre des transactions immobilières, avez vous déjà définie une procédure particulière et quel tarif pratiquez-vous.

Nombre de réponses : 2

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 15/02/2010

[ANC] test avec colorant pour diagnostic ANC

Est-ce que certains d'entre vous utilisent des colorants (fluorescéine) afin de vérifier les origines des écoulements dans les regards pour les systèmes d'assainissement non collectif, lors des diagnostics de l'existant ? Connaissez-vous des fournisseurs et avez-vous un ordre de prix ?

Nombre de réponses : 4

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 12/02/2010

[ANC] Réhabilitation DUP

Dans le cadre de réhabilitations d'installations d'assainissements non collectifs non conformes sous maîtrise d'ouvrage publique, une déclaration d'utilité publique est-elle obligatoire ? Quelles sont les démarches à faire ? Quelle procédure avez-vous mis en place ?

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 10/02/2010

[ANC] contrôle de l'existant

Nous allons embaucher des contrôleurs afin de commencer le contrôle de bon fonctionnement des filières anc existantes. Aussi pouvez-vous m'envoyer un modèle de fiches de poste ?

Nombre de réponses : 3

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 10/02/2010

[ANC] DCE marché contrôle installations ANC existantes

Le SPANC de la Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres (50 000 habitants - 10 000 installations ANC) doit faire effectuer une partie des contrôles diagnostic de bon fonctionnement et de bon entretien de ses installations d'assainissement non collectif existantes par une entreprise prestataire de services, soit environ 1500 contrôles par an, le reste étant fait par un agent en régie. Je suis donc à la recherche d'exemples de marchés de prestations de services (DCE) relatif au contrôle des installations d'assainissement non collectif.

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 09/02/2010

[ANC] traitement d'un local de chasse

Un pétitionnaire me sollicite pour mettre en place l'assainissement d'un local de chasse qui, outre les eaux vannes, recevra du sang de gibier (de l'ordre de 6 bêtes par an 1 cerf + 4 à 5 chevreuils). Existe t-il un traitement spécifique ? Avez-vous eu le même cas de figure ? Est-ce compatible avec un filtre coco ?

Nombre de réponses : 0

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 09/02/2010

[AC] raccordement AC

Suite à la réalisation d'un réseau séparatif neuf d'assainissement collectif, je suis à la recherche d'un modèle de courrier et d'une plaquette d'information à envoyer aux usagers leur demandant de se raccorder à ce nouveau réseau.

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 05/02/2010

[ANC] bilan diagnostic ANC

Je voudrais connaître votre pourcentage d'anc non-contrôlés à l'issue de votre diagnostic (refus et autres cas).

Nombre de réponses : 6

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 04/02/2010

[ANC] Arrêtés du 07 septembre 2009

Dans le cadre de la mise en application des nouvelles dispositions réglementaires, je souhaiterais savoir si l'un ou l'une d'entre vous a déjà modifié son règlement de service ANC. Je suis également à la recherche de CCTP pour le contrôle périodique de bon fonctionnement.

Nombre de réponses : 0

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 03/02/2010

[ANC] Fréquence du diagnostic de bon fonctionnement

L'Arrêté septembre 2009, Article 3 dit : (?) La commune [le SPANC] définit une fréquence de contrôle périodique n'excédant pas huit ans, en application de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Cette fréquence peut varier selon le type d'installation et ses conditions d'utilisation. Mes élus envisage de faire varier la fréquence selon le résultat du dernier contrôle (8 ans si avis favorable, 6 ans si réserves et 4 ans si avis défavorable). Ce projet ne me semble pas rentrer dans le cadre de la réglementation. Qu'en pensez-vous ? Connaissez-vous des exemples de SPANC dont la fréquence est variable ?

Nombre de réponses : 2

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 02/02/2010

[ANC] diag et échéance du 31/12/2012

Un élu m'a posé la question suivante : si les diagnostics des installations existantes ne sont pas réalisés à la date prévue par la réglementation, que se passera-t-il ? Pensez-vous qu'il y aura des pénalités pour les collectivités concernées ?

Nombre de réponses : 3

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 02/02/2010

ENQUETE CG : Aides des Conseils généraux en matière d'eau potable et d'assainissement

Le Conseil général envisage pour l'année 2011 de réviser ses aides aux collectivités en matière d'eau potable et d'assainissement. Afin de nous aider dans notre réflexion, nous souhaiterions connaître les modalités d'intervention des autres Conseils généraux en France pour l'eau potable, l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif :

- collectivités éligibles (urbaines, rurales, ou autre critère),
- nature des opérations financées,
- taux de subvention,
- plafonnements éventuellement appliqués,
- pièces demandées pour l'instruction des dossiers.
- le montant annuel des subventions octroyées eau/assainissement (2009,2010)

Nombre de réponses : 0

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 01/02/2010

[AC/ANC] Schéma directeur d'assainissement

Plusieurs communes de notre syndicat sont dans la phase de révision de documents d'urbanisme et donc aussi du zone d'assainissement. Je souhaiterai pouvoir réaliser en interne l'étude afferrante au SDA. Pour ce qui est de la cartographie, je pense arriver à faire une limite sur une carte sans trop de soucis. Par contre, j'aimerais connaître tous les documents utiles au SDA (étude comparative, données à produire, etc...) Des collectivités ont-elles déjà réalisées de tels documents ?

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 29/01/2010

[ANC] dimensionnement bac à graisses

Je voudrais savoir quel volume doit avoir le bac à graisses d'un bâtiment de 8 chambres, ce bac à graisses est installé dans le cadre de la conservation d'une fosse septique de 4000L. Les prétraitements seront suivis d'un préfiltre et d'un filtre à sable de 50 m².

Nombre de réponses : 5

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 27/01/2010

[ANC] association départementale de spanc

J'aimerais créer une association départementale des spanc de mon département et je sais qu'il en existe quelques unes. Je souhaiterai savoir si certains d'entre vous sont adhérents à une telle structure et si vous pouviez me donner quelques contacts afin de m'aider à approfondir ma réflexion (charge de travail suppl., statuts, organisation...).

Nombre de réponses : 2

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 27/01/2010

[AC] Diagnostic Branchement

Je suis à la recherche d'une fiche technique de terrain pour effectuer des contrôles de branchements au réseau d'eaux usées. Que doit-on vérifier exactement? Doit-on aller jusqu'aux installations intérieures (siphons...)?

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 27/01/2010

[ANC] Recherche Jurisprudence sur Rennes

J'ai entendu parler d'une jurisprudence du tribunal de Rennes donnant raison à une collectivité qui facturait sa redevance (60 euros par exemple) non pas après service rendu mais à l'année (15 euros tous les ans pendant quatre ans si on reprend mon exemple). Quelqu'un aurait-il des infos à me communiquer ?

Nombre de réponses : 3

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 26/01/2010

[ANC] Courrier de reconduction de marché avec mis à jour des prix

Nous avons passé un marché à bon de commande pour des prestations d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le marché doit être reconduit de façon expresse mais je ne trouve pas de modèle de courrier pour une reconduction expresse avec une mise à jour des prix selon une formule définie dans le marché. Quelqu'un aurait-il un modèle de courrier à me transmettre ?

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 26/01/2010

[ANC] Délégation du diag à un prestataire privé

Nous nous posons la question de déléguer le diag restant au secteur privé soit environ 1700 à 2000 installations, car le coût de revient du diag en régie est très élevé. Je suis à la recherche de retour d'expérience, les difficultés rencontrées, les avantages et inconvénients de cette formule ainsi qu'un avis sur la qualité du service rendu pour l'utilisateur et pour le SPANC.

Nombre de réponses : 6

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 25/01/2010

[ANC] réalisation d'une fosse d'accumulation pour une station de surpression

La construction d'une station de surpression est programmée sur le territoire de notre spanc Dans le permis de construire, il était prévu d'évacuer les eaux usées du local technique vers une fosse d'accumulation. Un agent passera une à deux fois par semaine sur ce site et ne restera que quelques heures. Un entretien annuel obligera le passage de 2 à 3 agents sur quelques jours sur une année. La DDASS a émis un arrêté daté du 7 septembre 2009 et mentionne que: - le dossier se situe dans le projet de périmètre de protection rapprochée de forages. - la réalisation d'une fosse à vider sur le site est à proscrire. Au vu de la faible fréquence d'utilisation de cet ANC et afin de protéger au mieux la nappe, le SPANC aurait tendance à prescrire la réalisation d'une fosse d'accumulation en émettant des conditions d'entretien de ce système. Aujourd'hui, la DDASS nous précise que la fosse d'accumulation ne peut être utilisée que pour de la réhabilitation. Avez-vous des retours d'expérience ou des conseils à nous exposer pour cette affaire?

Nombre de réponses : 0

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 22/01/2010

[ANC] irrigation souterraine des végétaux

Quelqu'un a-t-il eu des informations sur les modalités de réutilisation des rejets de filières drainées pour l'irrigation souterraine de végétaux comme le permet le nouvel arrêté ?

Nombre de réponses : 2

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 22/01/2010

[ANC/AC] Assainissement d'eaux usées issues d'une station de lavage pour poids lourds

Je suis à la recherche de toutes les infos disponibles au sujet du traitement des eaux issues de station de lavage de poids lourds (en situation de raccordement au réseau collectif ou en situation d'ANC) Quels sont les règles de dimensionnement des ouvrages ? Quel est le service chargé de contrôlé ce type d'assainissement ? Ces installations sont-elles soumises à déclaration... ? Si oui quels sont les seuils ?

Nombre de réponses : 2

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 21/01/2010

[ANC] Puits d'infiltration

Je souhaiterais avoir des infos sur les puits d'infiltration, si l'un d'entre vous a déjà été confronté à ce type d'ouvrage? Notamment, qu'est-ce qui est demandé dans l'étude hydrogéologique?

Nombre de réponses : 0

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 20/01/2010

[ANC] Les reprogrammations au diagnostic

Je voudrais savoir si vous êtes confrontés au problème des reprogrammations dans le cadre du diagnostic des anc existants. En effet sur l'agglomération on propose au particulier que si le rendez-vous ne lui convient pas qu'il contacte le service clientèle du prestataire pour changer de date. Cependant beaucoup de personnes annulent le rendez-vous mais ne reprennent pas contact avec le prestataire du SPANC. Du coup on se retrouve avec un tiers de reprogrammations environ. Sur notre secteur c'est donc un réel problème. Avez-vous mis en place des solutions pour éviter ces reprogrammations ?

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 20/01/2010

[ENQUETE ANC] modification du règlement de service ANC

Petit sondage: Avez-vous déjà proposé à vos élus une modification de votre règlement de service SPANC suite à la modification de la réglementation ANC de Septembre 2009 ?

Nombre de réponses : 3

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 20/01/2010

[ANC] rejet de filtre à sable

J'ai une demande de mise en place d'un assainissement non collectif. Le sol est quasi-imperméable. La solution est donc le filtre à sable vertical drainé. Le rejet peut se faire dans le fossé de la route communale. La voisine s'oppose à ce que le rejet se fasse dans le fossé car elle dit qu'il y a des sources qui passent sous ce dernier, et qui vont dans son terrain (elle s'en sert pour ses animaux). Une personne de la commune me demande s'il faut qu'elle signe l'autorisation de rejet. Qu'en pensez-vous ?

Nombre de réponses : 5

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 20/01/2010

[ANC] Puits d'infiltration

J'aurais souhaité avoir des renseignements sur la mise en place des puits d'infiltration. Je me suis reporté à la réglementation, et il s'avère que : -sur l'arrêté du 6 juin 1996, il demandait une autorisation auprès du préfet pour effectuer ce type d'ouvrage. -sur l'arrêté du 7 septembre 2009, il est dit : « Ce mode d'évacuation est autorisé par la commune, au titre de sa compétence en assainissement(?) ; sur la base d'une étude hydrogéologique. » D'une part, j'aurais souhaité savoir si il faut l'autorisation du département (ou de la DDASS), puisque d'après l'arrêté du 7 septembre ils n'en font plus allusion. D'autre part, est-ce que l'étude hydrogéologique peut être assimilée à l'étude de sol et de filière ?

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 20/01/2010

[ANC] Recours du SPANC en cas de refus de diagnostic

Deux administrés refusent le diagnostic de leur installation d'assainissement non collectif (envoi de courrier). Un des deux argumente en disant que le SPANC doit avoir réalisé le diag au 31/12/2012 et que par ce fait il autorisera le service à diagnostiquer à cette date. Qu'en est-il ? A t-il le droit de refuser ? Quels sont les recours du SPANC ? Avez-vous déjà eu le cas et comment avez-vous régler le problème ?

Nombre de réponses : 5

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 18/01/2010

[ANC] mise en place d'un siphon et mauvaises odeurs

Lors de l'installation d'un ANC la mise en place d'un siphon entre la canalisation de sortie des effluents de l'habitation et la fosse toutes eaux est-elle conseillée ou obligatoire pour éviter les mauvaises odeurs ?

Nombre de réponses : 2

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 15/01/2010

[ANC] Contrôle ANC Filières drainées interdites

J'ai un avis à rendre dans le cadre d'un contrôle de conception lors du dépôt d'un PC. Le BET propose un lit filtrant drainé à flux vertical en raison de la nature du sol extrêmement imperméable. Problème: sur notre Département, tout rejet vers le milieu hydraulique superficiel et les puits d'infiltration sont interdits par Arrêté Préfectoral. Quel dispositif peut-t-on alors réaliser en remplacement, sachant qu'il s'agit d'une ANC dans le cadre d'une construction neuve? Un système de dispersion? Un lit filtrant non drainé surdimensionné? Un tertre d'infiltration ? Une fosse d'accumulation?

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 14/01/2010

[ANC] bassins "type lagunage" comme traitement pour l'ANC

Dans le cadre de diagnostic assainissement non collectif, quel avis donneriez-vous à ce cas : habitation rénovée de loisirs (habitée quelques week-ends dans l'année, 2 personnes, pas d'alimentation eau potable) isolée (pas de voisin) avec fosse septique pour les eaux vannes et bac dégraisseur pour les eaux ménagères. Il n'y a pas de traitement à proprement parlé selon les arrêtés (type filtre à sable etc). Mais ces eaux sont après le prétraitement dirigées vers trois bassins en série et alimentés par les eaux de pluies et eaux de toiture. Les bassins sont de grande dimension, ce qui sort du prétraitement est un "pipi de chat" à côté du volume des bassins. Dois-je lui imposer de mettre un filtre à sable (ou autre traitement) entre son prétraitement et ces bassins, ça me paraît aberrant ? Dois-je considérer ces bassins comme traitement (comme un lagunage qui d'ailleurs suffit à traiter une petite commune quand c'est de l'assainissement collectif) ?

Nombre de réponses : 4

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 14/01/2010

[ANC] Chantier en assainissement non collectif

Nous avons un chantier de travaux qui s'installe dans une zone en assainissement non collectif. Il s'agit d'un gros chantier, environ 30 personnes pendant 2 ans. Cela me paraît difficile et un peu démesuré de leur faire installer une filière complète, nous penchons plus vers des fosses étanches avec vidange annuelle. Qu'en pensez-vous?

Nombre de réponses : 2

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 11/01/2010

[ANC] Boucherie : quelle filière

J'ai une personne qui est venu me voir pour un projet de boucherie. Je n'ai jamais eu à traiter ce genre de cas en ANC. Je me permets donc de vous consulter afin de connaître vos avis sur ce type d'ANC à mettre en place. Il rejetterait comme eaux usées, que des eaux de lavage de son laboratoire d'une surface de 50 m². Ce lavage se réalise en 3 cycles : le premier cycle sert à enlever les morceaux un peu grossiers, le 2e cycle est le savonnage, et le 3e cycle le rinçage. Merci de me communiquer vos expériences sur ce sujet, et peut-être de voir les éléments qu'il me faudrait obtenir.

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 11/01/2010

[ANC] ANC et demande d'urbanisme

Dans le plan d'actions national sur l'assainissement non collectif 2009-2013, l'action 4 en particulier, fait mention d'un décret qui préciserait que l'avis du SPANC constituera une pièce du dossier de demande de permis de construire. Savez-vous si ce décret est paru et si non quand est ce qu'il doit paraître ?

Nombre de réponses : 2

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 08/01/2010

[ANC] ANC pour un centre équestre

J'ai un contrôle de conception d'ANC à réaliser pour un futur centre équestre. Le BET propose de réaliser un dispositif d'assainissement commun aux rejets d'eaux usées domestiques des bâtiments d'habitation et à ceux provenant des douches des écuries (pour 6 chevaux). Pour cela il conseille de placer un bac de décantation (en amont de la FTE) équipé en sortie d'un siphon protégé par une grille d'ouverture 1 mm afin de piéger les poils des animaux. 3 questions se pose pour lesquelles j'espère vous pourrez gracieusement m'éclairer: Peut-on considérer ces rejets issus des douches des chevaux comme des eaux domestiques et envisager un dispositif d'assainissement commun avec la partie habitation? Ne faut-il pas mieux séparer les deux types de rejet, et réaliser un assainissement individuel différencié? Mais dans ce cas quel type d'assainissement prévoir pour les rejets d'origine animale? Est ce au SPANC de le contrôler?

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 06/01/2010

[ANC] PUBLICATION DE LA LISTE DES DISPOSITIFS AGREES ANC

Quelqu'un a-t-il des informations sur la publication par le MEEDEM de la liste des dispositifs agréés en matière d'assainissement non collectif ? Nous sommes de plus en plus confrontés aux installations de micro-stations. Ces dispositifs sont vendus et installés chez des particuliers par des sociétés qui n'ont que faire des SPANC. Dans ce cas, les contrôles de conception et de réalisation ne sont pas réalisés. Que faites-vous quand vous êtes confrontés à de telles situations ? Adressez-vous un courrier au particulier en question avec copie au maire de la commune.

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

2. Eau Potable

Le : 24/02/2010

[AEP] Travaux station - lot "Electricité"

Je recherche un DCE ou un CCTP concernant des travaux sur un lot électricité. Plus précisément, je souhaite installer :

une armoire électrique + automate + câblage des équipements existants sur une station.

Nombre de réponses : 0

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 23/02/2010

[AEP] Cahier des charges étude d'impact ZH ou Natura 2000 (périmètres de protection)

Avec la mise en place du SDAGE 2009, le SPEMA nous impose la fourniture d'une étude impact pour les captages se situant dans une zone humide, Natura 2000 ou forêt de protection. Si quelqu'un a déjà effectué cette démarche, nous serions intéressés par le cahier des charges adressé aux bureaux d'études.

Nombre de réponses : 0

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 22/02/2010

[AEP] Contrôle des installations privatives eau potable

Dans le cadre de l'arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d'eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie, je recherche : - des règlements qui ont intégrés ce contrôle - les expériences de collectivité qui déjà réalisé ce contrôle.

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 22/02/2010

[AEP] analyses chlore-nitrates

Nous avons le projet d'équiper une station de pompage afin d'analyser en continu les nitrates et le chlore, avec des appareils ne nécessitant pas d'étalonnage si possible. Nous sommes à la recherche d'informations sur les différentes possibilités, les coûts, les contraintes et les avantages des différentes solutions proposées.

Nombre de réponses : 0

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 16/02/2010

[AEP] code de la santé : surveillance qualité de l'eau - fichiers sanitaires

Le Code de la santé prévoit dans son article R.1321-23 la surveillance permanente de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine : - par la vérification des mesures prises pour la protection de la ressource et le fonctionnement des installations, - par la réalisation d'un programme de tests et d'analyses sur les points déterminés en fonction des dangers identifiés, - par la tenue d'un fichier sanitaire. L'article suivant prévoit que des analyses du programme susmentionné peuvent se substituer au programme d'analyses réglementaires dans le cadre de la mise en place d'un système de gestion de la qualité. Je recherche des expériences en la matière, notamment des exemples de fichiers sanitaires réglementaires pour les pompages en eau superficielle.

Nombre de réponses : 0

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 15/02/2010

[AEP] location emplacement pour Antennes téléphoniques

Quelqu'un aurait-il des idées des montants couramment pratiqués pour la "location" d'un château d'eau pour l'implantation d'antennes téléphoniques et si oui, quels sont les facteurs de variabilités de ceux-ci (durée du "bail", nombre d'antennes, opérateur ???...). Et bien sur je suis preneur de toute information complémentaire sur ce sujet (points sur lesquels il est bon d'être vigilant, que faut-il accepter/refuser...).

Nombre de réponses : 3

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 10/02/2010

[AEP] recherche d'information sur la mise en oeuvre du zonage d'AEP

Je recherche des exemples de réalisation de zonages d'AEP tels que proposés dans la LEMA.

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 05/02/2010

[AEP] Déplacement d'une canalisation - Refus de permis de construire

Une collectivité a-t-elle le droit d'émettre un avis défavorable à un permis de construire car la future construction obligerait la collectivité à déplacer une canalisation d'AEP, et ce déplacement serait techniquement très difficile et onéreux pour cette dernière. J'aimerais savoir si le fait d'avoir donné un avis positif pour le CU change quelque chose, et si l'existence d'une convention pour la servitude de passage de la canalisation a un quelconque effet dans ce cas là. Je connais l'article R.152-15 du Code Rural qui précise "s'il le permis de construire est accordé sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude", je souhaiterais savoir si une jurisprudence ou un texte de loi est venu préciser les cas ou le déplacement de la canalisation est techniquement difficile pour la collectivité.

Nombre de réponses : 2

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 02/02/2010

ENQUETE CG : Aides des Conseils généraux en matière d'eau potable et d'assainissement

Le Conseil général envisage pour l'année 2011 de réviser ses aides aux collectivités en matière d'eau potable et d'assainissement. Afin de nous aider dans notre réflexion, nous souhaiterions connaître les modalités d'intervention des autres Conseils généraux en France pour l'eau potable, l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif :

- collectivités éligibles (urbaines, rurales, ou autre critère),
- nature des opérations financées,
- taux de subvention,
- plafonnements éventuellement appliqués,
- pièces demandées pour l'instruction des dossiers.
- le montant annuel des subventions octroyées eau/assainissement (2009,2010)

Nombre de réponses : 0

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 25/01/2010

[AEP] Transfert de compétence - déplacement des ouvrages transférés

Lorsqu'une commune a transféré une compétence à un EPCI (comme la gestion de l'eau) et pour ce faire lui a transféré ses ouvrages, en cas de nécessité de déplacement de ces ouvrages (travaux d'intérêt général), qui doit assumer les frais de ce déplacement ? La commune est-elle restée propriétaire ou est-ce l'EPCI ?

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 22/01/2010

[AEP] défense incendie

Une entreprise me demande la dépose du compteur sur le branchement dédié à la défense incendie. Je souhaite savoir ce qu'il en est en matière de réglementation dans ce domaine.

Nombre de réponses : 2

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 22/01/2010

[AEP] compteurs de sectorisation

Je suis à la recherche d'un modèle de cahier des charges pour l'installation de compteurs de sectorisation sur le réseau d'eau potable.

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 20/01/2010

[AEP] Traitement de l'eau

Je suis à la recherche de document sur le traitement de l'eau (nanofiltration ou osmose inverse). Le résultat doit donner de l'eau la plus pure possible (sans bactéries ni minéraux).

Nombre de réponses : 0

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 12/01/2010

[Serv] Audit du contrat d'affermage

Je suis à la recherche d'un cahier des charges pour la réalisation d'un audit du contrat de délégation d'une collectivité pour l'exploitation par affermage du service public d'assainissement. Je suis preneur pour eau potable également (et/ou). Pouvez-vous me faire part de votre expérience concernant ces audits ainsi que le nom de cabinet performant et indépendant.

Nombre de réponses : 2

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 08/01/2010

[AEP] Schéma de distribution eau potable

Je souhaiterais savoir si des Collectivités ont mis en place un schéma de distribution d'eau potable (cf. article L2224-7-1 du CGCT et article 54 de la LEMA du 30 décembre 2006). Si oui, quelle démarche avez-vous engagé ? Quel est le contenu du document ? Comment avez-vous défini les limites de votre zone d'obligation de desserte : critères utilisés, documents de référence,....? Les Collectivités compétentes en matière de distribution d'eau potable doivent en effet arrêter un schéma délimitant les zones desservies par le réseau d'eau potable. La loi ne donne cependant aucune indication quant à la procédure à mettre en oeuvre, au contenu de ce document et à sa portée juridique. Le schéma de distribution d'eau vise ainsi à délimiter les zones à l'intérieur desquelles la Collectivité s'astreint à une obligation de desserte. Il ne constitue en aucun cas un document de planification de desserte qui préciserait également les zones qui pourraient être desservies à terme. Ce schéma doit reprendre a minima le plan des réseaux d'eau existants qui par essence définit bien la zone de desserte. En l'absence de schéma de distribution, l'obligation de desserte qui pèse sur la Commune ou l'EPCI peut s'étendre à l'ensemble du territoire communal ou de l'EPCI.

Nombre de réponses : 0

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 07/01/2010

[AEP] périmètre de protection ESU

Je souhaiterais avoir des retours d'expériences (coûts, cahier des charges, modalités...) sur des opérations groupées de régularisation au titre du Code de l'Environnement et du Code de la Santé pour des captages d'eau superficielle

Nombre de réponses : 0

[Consulter/Répondre en ligne](#)

3. Eaux Pluviales

Le : 23/02/2010

[AC] plante pour filtration phytosanitaire (lagune d'épuration d'eau)

Je recherche des informations sur des plantes permettant une filtration des produits phytosanitaires dans le cadre d'une lagune auto-épuratrice (plantes, commerces, ...).

Nombre de réponses : 0

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 15/02/2010

[Pluv] Bassins enterrés

Notre collectivité envisage la réalisation de bassins enterrés des eaux pluviales en milieu urbain. Je suis à la recherche de toutes informations pouvant traiter de ce sujet, notamment de bordereaux de prix, de cahier des charges, de réalisations, etc..

Nombre de réponses : 0

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 15/02/2010

[Pluv] zonage pluvial et schéma directeur pluvial.

Notre collectivité envisage de réaliser son zonage et d'établir son schéma directeur pluvial. Je suis à la recherche de cahiers des charges pouvant traiter de ces sujets.

Nombre de réponses : 0

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 26/01/2010

[Pluv] Cahier des charges schéma directeur pluvial

Une commune (8500 hab) de notre syndicat souhaite établir un schéma directeur des eaux pluviales. A ce titre, je suis à la recherche d'un CCTP et de retour d'expérience. Ce CCTP devra notamment comporter une phase de diagnostic et de relevé de l'existant, et permettre la définition d'un zonage et de prescriptions spécifiques par zone.

Nombre de réponses : 0

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 12/01/2010

[Rsx] CCTP Curage réseaux (débouchage)

Je suis à la recherche d'un modèle de CCTP, débouchage de réseaux d'EU et d'EP 24/24 h, 7 jours sur 7. Quelqu'un aurait-il ce genre de CCTP à sa disposition ?

Nombre de réponses : 2

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 04/01/2010

ENQUETE : rejets eaux pluviales max autorisé issues des parcelles privées dans votre commune

Afin d'établir des statistiques, je vous remercie de bien vouloir m'indiquer le rejet maximal autorisé (en litres par seconde) concernant les parcelles privées aménagées de votre commune.

Nombre de réponses : 0

[Consulter/Répondre en ligne](#)

4 . Assainissement Collectif

Le : 26/02/2010

[AC] représentation graphiques des réseaux d'assainissement

J'aimerais savoir s'il existe une norme concernant la représentation graphique des différents ouvrages d'assainissement et si les différents symboles descriptifs des ouvrages y sont définis.

Nombre de réponses : 0

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 23/02/2010

[AC] dépotage MV sur STEP

Je suis à la recherche de modèles de convention pour le déversement de matières de vidanges sur un site de traitement

Nombre de réponses : 3

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 23/02/2010

[AC] Etude DSP Assainissement

Notre DSP relative à la gestion de l'assainissement collectif (dont STEP) arrive à terme fin 2011. Nous souhaitons lancer une analyse technique et financière de la dsp actuelle, faire étudier les modes de gestion possibles à l'issue, en appréciant leur conséquences techniques, financières, etc. Nous n'avons aucun a priori sur la suite à donner. Avez-vous des conseils ou un cahier des charges sur lesquels nous pourrions nous appuyer ?

Nombre de réponses : 3

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 23/02/2010

[AC] plante pour filtration phytosanitaire (lagune d'épuration d'eau)

Je recherche des informations sur des plantes permettant une filtration des produits phytosanitaires dans le cadre d'une lagune auto-épuratrice (plantes, commerces, ...).

Nombre de réponses : 0

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 22/02/2010

[AC] assainissement collectif - règlement de service

Je travaille actuellement sur la rédaction d'un règlement de service pour le service "assainissement collectif" de notre syndicat. Concernant la facturation de la part variable selon le volume d'eau consommée pour les foyers non raccordés au réseau AEP et s'alimentant par un puits, comment estimez vous le volume d'eau (forfaitairement, selon le nombre d'habitants dans le foyer?) et quels sont les textes pouvant apporter les éléments de réponse sur le choix de facturation? De plus, à quel moment peut-on faire payer la taxe de raccordement pour des travaux de réseau postérieures à la date de construction des habitations (dès la mise en service du réseau ou bien dès que les foyers y sont effectivement raccordés?). Sur quels textes pouvez-vous nous baser pour prendre une délibération à ce sujet?

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 16/02/2010

[AC] marché de prestation effluents non domestiques

Je cherche des exemples de marchés de prestations à bons de commandes concernant les effluents non domestiques. Mon marché doit comprendre : prélèvements, mesures et analyses d'échantillons d'effluents d'établissements professionnels.

Nombre de réponses : 0

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 15/02/2010

[AC] Bac dégraisseur avant tabouret

J'ai une commune en assainissement collectif avec que des commerces sans convention de rejet. Notre délégataire vient d'envoyer un courrier à 2 restaurants, 1 café et 2 maisons de retraite pour qu'ils mettent chacun un bac dégraisseur car les opérations d'hydrocurages sont fréquentes à ces endroits à cause des graisses. Le délégataire précise dans son courrier "comme conformément à la réglementation". Je voulais savoir dans quelle réglementation il fait référence ? Le règlement de service ? Comment peut-on imposer un bac dégraisseur si ce n'est pas mentionné dans le règlement de service ? Comment fait-on s'il n'y a pas la place avant le tabouret de mettre un bac dégraisseur?

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 11/02/2010

[AC] Renforcement de canalisations - Assainissement

J'ai un projet de renforcement de canalisation à mener qui consiste à changer une canalisation principale de la ville actuellement en Ø350 en Ø500 voir plus (étude en cours). Ces futurs travaux auront lieu en bordure de quais dans un milieu urbain dense dont les fondations sont en majorité des longrines. Le sous sol est très encombré. Une partie de cette canalisation est située en domaine privé où l'ouverture d'une tranchée est particulièrement délicate voir impossible. Existe-il des techniques permettant de renforcer la canalisation sans tranchée avec de tels diamètres? Si oui, pouvez-vous me les décrire? Avez-vous des références de professionnels? Je recherche également un retour d'expérience sur des travaux similaires (des avantages/inconvénients de la technique retenue, des coûts) et si possible des cahiers de charges.

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 11/02/2010

[AC] Responsabilité du délégataire

Est-ce que certains d'entre vous ont été confrontés ou connaissent des situations où le délégataire a été verbalisé par la police de l'eau pour une pollution en rivière après le rejet d'une STEP. Dans notre cas, cela s'est déroulé en été où le débit est trop faible pour avaler le rejet en NH4. Je me demande donc qui doit assumer cette amende ?

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 09/02/2010

[AC] raccordement AC

Suite à la réalisation d'un réseau séparatif neuf d'assainissement collectif, je suis à la recherche d'un modèle de courrier et d'une plaquette d'information à envoyer aux usagers leur demandant de se raccorder à ce nouveau réseau.

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 05/02/2010

[AC] Réhabilitation ou reconstruction de collecteur?

Nous souhaitons réhabiliter sans ouverture de tranchée un collecteur EU gravitaire en gré sur 270 ml, situé en zone urbaine. Certaines sections sont à contre-pente mais sans engendrer de nuisances ou des interventions de curage régulières. Le collecteur est correctement dimensionné. L'état physique : importantes fissures, petits morceaux (< 1 m) de voûte et de radier inexistant. Nous nous posons les questions suivantes : - Existe-t-il des techniques adaptées à cette situation. Si oui, avez-vous de la documentation à nous transmettre ou des contacts à nous communiquer? - Quels sont les moyens de déterminer les limites entre réhabilitation et reconstruction (grille de critères)?

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 04/02/2010

[AC] Procédure à suivre en cas de malfaçons sur une STEP

Un Maître d'ouvrage m'interroge sur la procédure qu'il doit entreprendre pour faire reconnaître des malfaçons lors de la construction de sa STEP de type filtres plantés de roseaux (défaut d'étanchéité de la géomembrane). Il ne dispose pas de l'appui du Maître d'Oeuvre. Comment faire jouer la garantie décennale ? S'applique-t-elle sur l'étanchéité ?

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 02/02/2010

[AC] CCTP Contrôles de réception réseaux d'assainissement

Notre marché à bons de commande concernant les contrôles de réception consécutifs à des travaux de création/extension de réseaux d'assainissement se terminent. Ce marché comprend la réalisation de tests de compactage (pénétromètre), d'inspections télévisées et de tests d'étanchéité. Disposez-vous de modèles de cahier des charges pour ce type de contrôles ? Ou à défaut avez-vous connaissance de référentiels techniques et réglementaires (guide ASTEE, ...) ? Et serait-il possible de se les procurer ?

Nombre de réponses : 6

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 02/02/2010

ENQUETE CG : Aides des Conseils généraux en matière d'eau potable et d'assainissement

Le Conseil général envisage pour l'année 2011 de réviser ses aides aux collectivités en matière d'eau potable et d'assainissement. Afin de nous aider dans notre réflexion, nous souhaiterions connaître les modalités d'intervention des autres Conseils généraux en France pour l'eau potable, l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif :

- collectivités éligibles (urbaines, rurales, ou autre critère), - nature des opérations financées, - taux de subvention, - plafonnements éventuellement appliqués, - pièces demandées pour l'instruction des dossiers. - le montant annuel des subventions octroyées eau/assainissement (2009,2010)

Nombre de réponses : 0

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 01/02/2010

[AC] filière de traitement des boues par lits plantés de roseaux

Je suis à la recherche de données économiques portant sur la construction des lits plantés de roseaux pour le traitement des boues. Le SATESE souhaite mener une comparaison économique selon deux critères : génie-civil classique, bâche géomembrane, sur des opérations "filière boue seule" et non pas intégrée à une opération "station d'épuration complète". Avez-vous des marchés récents de construction ?

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 01/02/2010

[AC/ANC] Schéma directeur d'assainissement

Plusieurs communes de notre syndicat sont dans la phase de révision de documents d'urbanisme et donc aussi du zone d'assainissement. Je souhaiterai pouvoir réaliser en interne l'étude afférente au SDA. Pour ce qui est de la cartographie, je pense arriver à faire une limite sur une carte sans trop de soucis. Par contre, j'aimerais connaître tous les documents utiles au SDA (étude comparative, données à produire, etc...) Des collectivités ont-elles déjà réalisées de tels documents ?

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 01/02/2010

[AC] Responsabilités d'un usager - curage réseau

En pleine réflexion sur mon règlement d'assainissement collectif, je souhaitais savoir la procédure dans le cas suivant: un usager déverse une quantité importante d'huile liquide dans son branchement en domaine privé qui va colmater le réseau en domaine public. La collectivité a-t-elle la possibilité de lui facturer les frais inhérents au curage ? Peut-elle également doubler la redevance comme prévu par le code de la santé publique ? Enfin doit on faire constater les faits pas une personne habilitée ?

Nombre de réponses : 0

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 29/01/2010

[ANC] dimensionnement bac à graisses

Je voudrais savoir quel volume doit avoir le bac à graisses d'un bâtiment de 8 chambres, ce bac à graisses est installé dans le cadre de la conservation d'une fosse septique de 4000L. Les prétraitements seront suivis d'un préfiltre et d'un filtre à sable de 50 m².

Nombre de réponses : 5

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 27/01/2010

[AC] cctp traitement du phosphore - step boues activées

Je suis à la recherche de cctp et retours d'expérience pour la mise en place d'un traitement du phosphore sur une step à boues activées de 2000 EH.

Nombre de réponses : 2

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 27/01/2010

[AC] Diagnostic Branchement

Je suis à la recherche d'une fiche technique de terrain pour effectuer des contrôles de branchements au réseau d'eaux usées. Que doit-on vérifier exactement ? Doit-on aller jusqu'aux installations intérieures (siphons...) ?

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 25/01/2010

[AC] Approbation du règlement d'assainissement intercommunal

Un règlement d'assainissement intercommunal doit-il être approuvé par chaque commune membre concernée ou la délibération du conseil de l'EPCI suffit-elle ? Par ailleurs, pour son application et en l'absence de transfert du pouvoir de police, les maires doivent-ils prendre un arrêté pour son application ?

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 25/01/2010

[AEP] Transfert de compétence - déplacement des ouvrages transférés

Lorsqu'une commune a transféré une compétence à un EPCI (comme la gestion de l'eau) et pour ce faire lui a transféré ses ouvrages, en cas de nécessité de déplacement de ces ouvrages (travaux d'intérêt général), qui doit assumer les frais de ce déplacement ? La commune est-elle restée propriétaire ou est-ce l'EPCI ?

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 25/01/2010

[AC] Modèle règlement de service assainissement/convention spécifique de rejet/délibération fixant la redevance

Je suis à la recherche de modèles de règlement de service assainissement, d'une convention spécifique de rejet (eaux usées non domestiques), d'arrêté du Maire autorisant le rejet et de délibération fixant la redevance ?

Nombre de réponses : 3

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 22/01/2010

[AEP] défense incendie

Une entreprise me demande la dépose du compteur sur le branchement dédié à la défense incendie. Je souhaite savoir ce qu'il en est en matière de réglementation dans ce domaine. Ai-je le droit de procéder à sa dépose ?

Nombre de réponses : 2

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 22/01/2010

[ANC/AC] Assainissement d'eaux usées issues d'une station de lavage pour poids lourds

Je suis à la recherche de toutes les infos disponibles au sujet du traitement des eaux issues de station de lavage de poids lourds (en situation de raccordement au réseau collectif ou en situation d'ANC) Quels sont les règles de dimensionnement des ouvrages ? Quel est le service chargé de contrôlé ce type d'assainissement ? Ces installations sont-elles soumises à déclaration... ? si oui quels sont les seuils ?

Nombre de réponses : 2

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 20/01/2010

[AC] aération par insufflation d'air

Je suis à la recherche de cahiers des charges et retours d'expérience (mode opératoire, coût...) pour lancer une consultation afin de procéder au changement de l'unique raquette de diffuseurs d'air fines bulles dans le bassin d'aération d'une station d'épuration à boues activées de 1500 EH.

Nombre de réponses : 3

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 19/01/2010

[AC] Renouvellement des matériels de stations d'épuration et de postes de relèvement

Je dois préparer un marché de renouvellement de matériels de stations d'épuration et de postes de relèvement (matériels électromécaniques, électriques, ...). La zone concernée comprend une dizaine de stations d'épuration et environ 80 postes de relèvement et/ou refoulement. La liste de tous les équipements est très longue, le bordereau des prix est conséquent et des oublis sont possibles. Etes-vous confrontés à ce problème, comment établir un cahier des charges et un bordereau des prix ?

Nombre de réponses : 0

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 18/01/2010

[AC] RESEAU SOUS VIDE

Je recherche des compléments d'informations concernant la mise en place d'un réseau sous-vide pour collecter les eaux usées d'une commune. D'après le maître d'œuvre le coût d'investissement est inférieur à celui d'un réseau gravitaire classique mais qu'en est-il du coût de fonctionnement et d'entretien de ce type de réseau ?

Nombre de réponses : 2

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 13/01/2010

[AC] Remise à niveau de regards assainissement

Je cherche à connaître la différence de prix approximative entre une remise à niveau classique avec du béton traditionnel et une remise à niveau avec une résine qui permettra une meilleure tenue dans le temps lorsque les regards sont situés sous circulation.

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 12/01/2010

[Rsx] CCTP Curage réseaux (débouchage)

Je suis à la recherche d'un modèle de CCTP, débouchage de réseaux d'EU et d'EP 24/24 h, 7 jours sur 7. Quelqu'un aurait-il ce genre de CCTP à sa disposition ?

Nombre de réponses : 2

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 12/01/2010

[Serv] Audit du contrat d'affermage

Je suis à la recherche d'un cahier des charges pour la réalisation d'un audit du contrat de délégation d'une collectivité pour l'exploitation par affermage du service public d'assainissement. Je suis preneur pour eau potable également (et/ou). Pouvez-vous me faire part de votre expérience concernant ces audits ainsi que le nom de cabinet performant et indépendant ?

Nombre de réponses : 2

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 11/01/2010

[ANC] Boucherie : quelle filière

J'ai une personne qui est venu me voir pour un projet de boucherie. Je n'ai jamais eu à traiter ce genre de cas en ANC. Je me permets donc de vous consulter afin de connaître vos avis sur ce type d'ANC à mettre en place. Il rejeterait comme eaux usées, que des eaux de lavage de son laboratoire d'une surface de 50 m². Ce lavage se réalise en 3 cycles : le premier cycle sert à enlever les morceaux un peu grossiers, le 2^e cycle est le savonnage, et le 3^e cycle le rinçage. Merci de me communiquer vos expériences sur ce sujet, et peut-être de voir les éléments qu'il me faudrait obtenir.

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 07/01/2010

[AC] Autosurveillance des réseaux d'assainissement

Je dois mettre en place des dispositifs de mesure de débit sur les déversoirs d'orage ou trop plein pour la mise en place de l'autosurveillance des réseaux d'assainissement. Je suis à la recherche de cahiers des charges, notamment sur la qualité des matériels de mesure.

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 07/01/2010

[AC] Raccordement d'une activité artisanale agroalimentaire

Une petite activité artisanale dans la préparation de conserves et plats cuisinés (viandes, poissons, fruits), produit environ 20 tonnes de produits par an. Dans le cadre d'un projet de raccordement sur un réseau communal, je souhaiterais connaître si quelqu'un a des retours d'expérience sur les équipements de prétraitement à prévoir (particulièrement au niveau du dégraissage).

Nombre de réponses : 0

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 07/01/2010

[AC] Déshydratation des boues issues du traitement des eaux usées urbaines

Je suis à la recherche de collectivités ayant investies dans une centrifugeuse mobile afin que les communes aient un plus vaste choix d'élimination de leurs boues.

Nombre de réponses : 1

[Consulter/Répondre en ligne](#)

Le : 05/01/2010

[Rsx] Accord cadre travaux de de réhabilitation sans tranchée (chemisage)

Je souhaite lancer un accord cadre multi attributaire pour des travaux de réhabilitation sans tranchée (chemisage continu, fraisage,...). Cela existe-il déjà ?

Nombre de réponses : 0

[Consulter/Répondre en ligne](#)

5 . B i b l i o t h è q u e

Le : 25/02/2010

Etude DSP Assainissement

En pièce jointe le DCE du marché que nous avons lancé, nous avons retenu le groupement BPR Europe et Collectivités Conseils sur ce marché qui ont fait un travail formidable.

[Télécharger le document en ligne](#)

Le : 24/02/2010

[AC] Modèle règlement de service assainissement/convention spécifique de rejet/délibération fixant la redevance

Avant de définir les termes de la convention spécifique de rejet, il convient tout d'abord d'établir un arrêté du maire autorisant un rejet non domestique. La convention précise les conditions juridiques, techniques et financières liées au déversement des effluents non domestiques dans le réseau d'assainissement et à leur traitement. Je vous transmets en pièces jointes des documents-types d'arrêté et de convention.

[Télécharger le document en ligne](#)

Le : 24/02/2010

[AEP] compteurs de sectorisation

Ci-joint le CCTP d'un marché de sectorisation passé en fin d'année dernière.

[Télécharger le document en ligne](#)

Le : 24/02/2010

[Rsx] CCTP Curage réseaux (débouchage)

Ci-joint un CCTP concernant de l'hydrocurage dont les interventions d'urgence font partie. Dans le règlement de la consultation, la localisation du véhicule d'astreinte était un critère de sélection et il y des pénalités prévues au CCAP en cas de retard d'intervention. La partie sécurité est à soigner particulièrement dans ce type de prestation

[Télécharger le document en ligne](#)

Le : 24/02/2010

[Serv] Audit du contrat d'affermage

Vous trouverez ci-joint cahier des charges pour audit de l'organisation interne de notre syndicat d'eau et d'assainissement, ainsi que pour l'audit du contrat dsp assainissement et le futur mode de gestion. Cet audit a depuis été réalisé par l'association SP2000. Nous leur avons confié également une mission d'assistance à la négociation de l'actuelle du contrat dsp aep (en cours).

[Télécharger le document en ligne](#)

Le : 24/02/2010

[AC] Autosurveillance des réseaux d'assainissement

Notre agglomération s'est engagée dès 2005 dans la mise en place de l'autosurveillance des réseaux d'assainissement unitaires. Nous avons des données depuis 2007 avec le logiciel EMMA. Nous commençons les envois au format SANDRE à l'agence de l'eau Adour Garonne de Toulouse ce mois-ci. Je vous joins le CCTP du marché de travaux de l'époque.

[Télécharger le document en ligne](#)

Le : 24/02/2010

[AEP] Etude fusion collectivités

Je coordonne actuellement un groupe de syndicats d'eau (6 syndicats qui deviennent plus 1) il a été fait une étude au préalable par Sogéti et nous sommes actuellement en train de faire une étude technique sur l'état des lieux des différents syndicats et les besoins futurs afin de les aider à faire un choix sur le mode de gestion future (en effet actuellement 3 modes de gestion différents sur le territoire). En pièces jointes le CCTP de notre marché en cours.

[Télécharger le document en ligne](#)

Le : 24/02/2010

[Rsx] Contrôle de conformité des branchements EP et EU

Voici un cahier des charges et un bordereau pour une mission un peu plus complète allant jusqu'à l'assistance à la mise en conformité des réseaux privatifs. Nous atteignons 75EHT pour le contrôle à la parcelle, le marché concernant 200 parcelles.

[Télécharger le document en ligne](#)

Le : 24/02/2010

[ANC] Redevance ANC et annulation

Une redevance forfaitaire de 210 euros a été mise en place pour le contrôle de conception-implantation et le contrôle d'exécution des travaux. La facturation de cette redevance intervient dès lors que le SPANC a émis son avis concernant la partie conception-implantation. Cependant, dans le cas où l'utilisateur abandonne son projet, nous procédons à une annulation partielle de la facturation et nous déduisons 130 euros (coût estimé de la partie contrôle d'exécution). Par contre, nous demandons que l'utilisateur nous informe par écrit de l'annulation de sa demande. Vous trouverez ci-joint une copie de la délibération qui a été prise, justifiant de la nécessité de fixer une participation forfaitaire de 80 euros en cas d'annulation, car une première étude du dossier a déjà été réalisée par le service.

[Télécharger le document en ligne](#)

Le : 11/02/2010

[AC/ANC] Schéma directeur d'assainissement

A toutes fins utiles, je vous joins les CCTP-types des études technico-économiques que nous demandons de réaliser par les collectivités avant tout projet de restructuration de station d'épuration.

[Télécharger le document en ligne](#)

Le : 11/02/2010

[ANC] contrôle de l'existant

Voici celle que nous avons utilisée pour le recrutement de nos contrôleurs. Attention, elle est rédigée en fonction des anciennes modalités de contrôles (arrêté de 96).

[Télécharger le document en ligne](#)

Le : 11/02/2010

Note Expert - SCP Sartorio - "assistance technique : une compétence obligatoire des départements ?"

Veillez trouver ci-joint la Note d'Expert de SCP Sartorio à la question assistance technique : une compétence obligatoire des départements ? : « Depuis la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006, l'assistance technique des départements dans le domaine de l'eau a été réformée. Au regard de la LEMA et de ses textes d'application, peut-on considérer qu'il s'agit désormais d'une compétence obligatoire des départements ? ».

[Télécharger le document en ligne](#)

Le : 10/02/2010

[ANC] DCE marché contrôle installations ANC existantes

Ci-jointes les pièces de notre DCE dans ce domaine.

[Télécharger le document en ligne](#)

Le : 10/02/2010

[AC] schéma de raccordement AC

Vous trouverez en pièce jointe un schéma de raccordement qui pourra être joint au courrier. Il est à noter qu'un contrôle des branchements est à prévoir par l'exploitant du réseau pour se prémunir de toutes anomalies de raccordement.

[Télécharger le document en ligne](#)

Le : 10/02/2010

Convention type de dépotage - document type SNEA

Vous trouverez ci-joint une convention type de dépotage, transmise par le FNSA et éditée avec le syndicat des vidangeurs, en partant du modèle du GRAIE et en le réactualisant au regard de l'arrêté du 7 septembre.

[Télécharger le document en ligne](#)

Le : 09/02/2010

[AC] CCTP Contrôles de réception réseaux d'assainissement

Je vous joins le DCE que j'ai élaboré en début d'année. Contrôles de conformité préalable à la réception des travaux d'assainissement : Inspection télévisuelle Tests de compactage Tests d'étanchéité

[Télécharger le document en ligne](#)

Le : 09/02/2010

[ANC] Délib pénalités financières pour refus de visite

Petit SPANC en régie, sur 762 ANC, 16 n'ont pas été vu. Nous venons d'envoyer un courrier R-AR leur rappelant que le spanc peut leur appliquer des pénalités financières pour refus de visite (art L1331-8 & -11 du CSP) ; nous avons voté cette pénalité en décembre 2009 pour application au 01-01-2010. Voici les 2 délib : une modifiant le règlement de service (qui est lui-même en cours de révision actuellement), l'autre concernant les tarifs.

[Télécharger le document en ligne](#)

Le : 09/02/2010

[AC] CCTP Contrôles de réception réseaux d'assainissement

Ci-joint exemple de CCTP et BP : Réalisation des tests préalables à la réception d'ouvrages d'assainissement : - Tests de compactage des tranchées - Tests d'étanchéité - Inspections télévisuelles sur ouvrages neufs

[Télécharger le document en ligne](#)

Le : 09/02/2010

[AC] CCTP Contrôles de réception réseaux d'assainissement

Ci-joint le ccap et cctp : Contrôles externes sur les réseaux d'assainissement pour la période 2009-2012. Il reste des corrections, je n'ai pas les docs définitifs.

[Télécharger le document en ligne](#)

Le : 05/02/2010

SF EAU - 03/02/10 - Connaître, Entretien et réhabiliter ses réseaux

Séminaire de Formation du Réseau Eau

Mercredi 3 février 2010

Gestion patrimoniale, méthodes de diagnostic et procédés de réhabilitation des réseaux d'assainissement visitables

Application de l'approche multicritères pour l'aide à la gestion patrimoniale des réseaux d'assainissement et d'eau

Amélioration des rendements de réseau d'eau potable par sectorisation acoustique

Réparation ponctuelle et réhabilitation continue ?

état des lieux des solutions existantes et exemples de chantiers

La réhabilitation sans tranchée par résine des canalisations d'eau potable

[Télécharger le document en ligne](#)

Le : 21/01/2010

[AC] aération par insufflation d'air

Nous avons lancé en 2005 une consultation pour une prestation de ce type sur une STEP de 23000 EH (pas les mêmes dimensions donc, mais la prestation reste équivalente, et le retour d'expérience du collègue de Faulquemont est très proche du notre). Je joins les pièces du marché (MAPA), auquel avaient répondu Degrémont et Flygt. Le marché avait été attribué à l'époque pour environ 32000EHT.

[Télécharger le document en ligne](#)

Le : 12/01/2010

Guides et Manuels d'autosurveillance - Agence de l'eau Loire-Bretagne

Guide pour la mise en oeuvre de l'autosurveillance des stations d'épuration des collectivités

Equipements à mettre en place, contrôles à effectuer et procédures à respecter

Modèles de Manuel d'autosurveillance : Pour les ouvrages de collecte, Pour les ouvrages de traitement, Pour les systèmes d'assainissement

[Télécharger le document en ligne](#)

Le : 04/01/2010

VEILLE SENAT 2010 - Questions écrites et orales posées par les sénateurs et ayant obtenues des réponses

Les Réseaux Eau et Milieux Aquatiques vous proposent une veille des questions qui ont obtenu des réponses en 2010 sur le Site du Sénat. Chaque nouvelle réponse publiée est ajoutée en commentaire de ce message. Abonnez-vous à cette veille pour recevoir par mail les dernières mises à jour : cliquez sur "S'ABONNER"!

[Télécharger le document en ligne](#)

*Merci de l'attention portée à notre sommaire des échanges.
Pour toute information complémentaire sur le Réseau Eau,
Contactez Maité RIGAILL, Animatrice, au 01 45 15 09 52, m.rigaill@idealconnaissances.com*

Au service de la
Performance publique

Charte IC version 1.1 - copyright © 2010



93, avenue de Fontainebleau
94270 Le Kremlin-Bicêtre Cedex
Tél : 01 45 15 09 09
Fax : 01 45 15 09 00
www.idealconnaissances.com